

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Permanent-Make-up-Pigmente Etalon Mix Eyelids Line

Versionsnummer: GHS 1.1
Erstellt am: 2023-12-08

ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1 Produktidentifikator

Handelsname: Permanent-Make-up-Pigmente Etalon Mix Eyelids Line
Registrierungsnummer (REACH): Nicht relevant (Gemisch)
Enthaltene Produktvarianten: Brows Original line #5 Dark Chocolate;
Corrector #3 Terracotta;
Black;
Lips line #5 Cherry Mousse;
Eyelids set #1 Midnight, #2 Opal, #3 Amber, #4 Gold.

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Gemisch zur Verwendung in Tätowierungen oder Permanent-Make-up.
Verwendungen, von denen abgeraten wird: Nicht bestimmt.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant: Stich Trade Sp z o.o.
Grzybowska 87
00-844 Warszawa, Polen
Telefon: +48731263348
E-Mail: stich.trade@gmail.com

1.4 Notrufnummer

Notrufnummer: 112 / 998 / 999

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Dieses Gemisch erfüllt nicht die Kriterien für die Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Nicht erforderlich.

Ergänzende Gefahrenmerkmale:

EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-

Beurteilung:

Dieses Gemisch enthält keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff beurteilt werden.

Endokrinschädliche Eigenschaften:

Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften ($\geq 0,1\%$).

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Nicht relevant (Gemisch). Die Zusammensetzung der Pigmente variiert je nach Farbe der Variante.

Stoffname	Identifikator	Gew.-%	Einstufung gem. GHS	Hinweise
Titandioxid	CAS-Nr. 13463-67-7 EG-Nr. 236-675-5	1 - 29	Carc. 2 / H351 (Inhalation)	10(a), GHS-HC
Glycerin	CAS-Nr. 56-81-5 EG-Nr. 200-289-5	15 - 20	Nicht eingestuft	OEL
Carbon Black (Ruß)	CAS-Nr. 1333-86-4 EG-Nr. 215-609-9	≤ 7	Nicht eingestuft	OEL

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Allgemeine Hinweise:

Bei sachgemäßer Handhabung ungefährlich. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen.

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr. Bei Atembeschwerden Arzt hinzuziehen.

Nach Hautkontakt: Mit Wasser und Seife waschen. Bei Reizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:

Mindestens 15 Minuten bei geöffnetem Lidsplatt mit viel Wasser spülen. Bei anhaltender Reizung Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken:

Mund ausspülen, reichlich Wasser trinken. Bei Unwohlsein Arzt konsultieren.

ABSCHNITT 5: MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Geeignete Löschmittel: Sprühwasser, alkoholbeständiger Schaum, Trockenlöschpulver, Kohlendioxid (CO₂).

Gefährliche Verbrennungsprodukte: Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO₂). Löschmannschaften müssen umluftunabhängige Atemschutzgeräte tragen.

ABSCHNITT 6: MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Nicht für Notfälle geschultes Personal in Sicherheit bringen. Umweltschutzmaßnahmen: Von Entwässerung und Gewässern fernhalten. Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen und in geeigneten Behältern der Entsorgung zuführen.

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

Hinweise zur sicheren Handhabung: Allgemeine Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz einhalten. In Arbeitsbereichen nicht essen oder trinken.

Lagerbedingungen: Dicht verschlossen, trocken, bei Temperaturen zwischen 5 und 28 °C lagern. Nach dem Öffnen nicht länger als 3 Monate lagern.

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

Arbeitsplatzgrenzwerte einhalten (z.B. für Titandioxid, Ruß, Eisenoxide). DNEL Glycerin: 56 mg/m³ (Inhalation). Augenschutz (Schutzbrille) und Hautschutz (geeignete Schutzhandschuhe, Arbeitskleidung) werden empfohlen.

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Aggregatzustand:	Flüssig (pastöse Masse)
Farbe:	Diverse Farben (je nach Variante)
Geruch:	Geruchlos
Entzündbarkeit:	Nicht brennbar

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Stabil unter normalen Bedingungen. Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. Zu vermeidende Bedingungen: Keine spezifischen. Unverträgliche Materialien: Säuren, starke Oxidationsmittel.

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Nicht als akut toxisch eingestuft. Kann bei Haut- oder Augenkontakt leichte Reizungen verursachen. Karzinogenität: Die Einstufung (H351) für Titandioxid gilt nur für das Einatmen von Pulverformen, was bei diesem flüssigen Gemisch nicht relevant ist.

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Nicht als gewässergefährdend eingestuft. Die enthaltenen organischen Bestandteile sind biologisch abbaubar.

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften (ADR, RID, IMDG, IATA).

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

Erfüllt die Kriterien der Verordnung (EU) 2020/2081 der Kommission bezüglich Tätowierfarben und Permanent-Make-up (keine verbotenen Pigmente oder Amine enthalten).

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen (Inhalation).

Haftungsausschluss: Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.